


Vi varmer mennesker  
gjennom generasjoner



DESIGNED FOR  
NORDIC CONDITIONS




QUALITY FOR  
70 YEARS



MARKET LEADER  
IN SCANDINAVIA

# Vi varmer mennesker gjennom generasjoner

Adax AS ble etablert i Svelvik i 1948 og er markedsleder i Skandinavia. Vi er ledende innen innovasjon og design, og var det første selskapet i Skandinavia til å introdusere integrert WiFi og Bluetooth i panelovnene våre. Vi er kjent for vårt tidløse, norske design og lager produkter som skal varme mennesker i generasjoner.



## Bærekraft og miljø

Fabrikken vår i Panevėžys, Litauen, produserer våre produkter på 100% fornybar strøm. I tillegg faser vi inn en mer miljøvennlig og lettere resirkulerbar emballasje for alle våre produkter, sertifisert i henhold til krav fra Forest Stewardship Council (FSC). Emballasje som er sertifisert av FSC følger ti prinsipper.

Disse prinsippene skal sikre en bærekraftig hogst av skog, miljøvennlig produksjon og at rettighetene til arbeiderne ivaretas i hele produksjonsprosessen, i henhold til internasjonale lover og regler. På den måten sikres hele emballasjens livsløp og gir minst mulig avtrykk på miljøet. Les mer om FSC på [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



## Garanti

Vi er trygge på at produktene våre skal varme i mange år og gir derfor 5 års garanti på de produktene vi produserer selv i fabrikken vår. Mange av våre produkter har utskiftbare termostater, som enkelt kan byttes ut dersom det skulle oppstå feil eller den skulle slutte å virke. På den måten slipper vi å bytte hele ovnen og sparer miljøet.



# Enkel oppkobling med Bluetooth og Wi-Fi

Vi styrer og kontrollerer i dag mye av vår hverdag via og med telefon. Med Adax Wi-Fi-appen har du full kontroll og kan enkelt endre og lese av temperaturen i ditt hjem og forskjellige rom.

## Appens hovedfunksjoner:

- Bruk Adax Wi-Fi-appen til å styre flere hjem (hus, hytte, leilighet)
- Ubegrenset antall ovner og rom i hvert hjem.
- Sett opp ukeplaner for å tilpasse temperaturen i dine hjem etter dine rutiner.
- Se ditt strømforbruk – Fordelt på hjem, rom – per uke og måned.
- Inviter familie/venner til å styre hjemmet ditt eller hytta.
- Aktiver barnesikring som fjerner muligheten til å justere temperatur manuelt på ovnen.
- Integrasjon mot Google Home – «Snakk til dine ovner» – Sett opp eller ned temperaturen, eller spør Google hva temperaturen i rommet er

## Smart oppvarming

Med ukeplanen kan du enkelt lage rutiner for oppvarming time for time, hele uken. Du velger selv ønsket temperatur for når du er hjemme, sover eller er borte.

Vi anbefaler å bruke ukeplaner for automatisk å justere temperaturen når du sover eller er bortreist. Dette vil kutte strømforbruket ditt, som igjen vil deg spare for unødvendige strømutfgifter.

I appen setter du enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du sette forskjellige komfort- og natttemperaturer. Komforttemperaturen i stue kan være 22 grader, men på soverommet kan det være 18 grader. Med «Away» Feriemodus kan du senke temperaturen på alle ovner i huset til ønsket temperatur når du reiser på ferie.



Last ned Adax WiFi i Google Play for Android eller App Store for iPhone:




Se vår video for å lære mer om Adax WiFi appen

# iver

Glassovn med Wi-Fi

NYHET!



Vår mest eksklusive panelovn har en herdet glassfront. Den speilblanke fronten trenger seg ikke på, men er likevel prikken over i'en i ethvert rom.

- Enkel tilkobling til Wi-Fi router hjemme, på kontoret eller på hytta
- Kompatibel med Google Home, Amazon Alexa, Homey, Future Home, m.m.
- Endre temperatur med Adax Wi-Fi-appen eller lokalt på panelovnen
- Herdet glassfront
- Sprutsikker (IP 24) og godkjent for bruk i våtrom.
- Dobbelisolert (Cl. II)
- 5 års garanti



#### Iver Panel: Høyde 330 mm, dybde 91 mm

IVER Høy	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
IH06 KWTW	600	Hvit	635	840042	7040668400425
IH08 KWTW	800	Hvit	750	840043	7040668400432
IH10 KWTW	1000	Hvit	809	840044	7040668400449
IH12 KWTW	1200	Hvit	984	840045	7040668400456
IH06 KWTB	600	Sort	565	840242	7040668402429
IH08 KWTB	800	Sort	750	840243	7040668402436
IH10 KWTB	1000	Sort	809	840244	7040668402443
IH12 KWTB	1200	Sort	984	840245	7040668402450

#### Iver List: Høyde 210 mm, dybde 91 mm

IVER Lav	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
ILO6 KWTW	600	Hvit	1005	850042	7040668500422
ILO8 KWTW	800	Hvit	1186	850043	7040668500439
IL10 KWTW	1000	Hvit	1380	850044	7040668500446
ILO6 KWTB	600	Sort	1005	850242	7040668502426
ILO8 KWTB	800	Sort	1186	850243	7040668502433
IL10 KWTB	1000	Sort	1380	850244	7040668502440

\* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art nr 913875



Se monteringsvideoen vår for tips til hvordan du henger opp ovnene.



Connect.  
Adjust.  
Save.



WIFI  
THERMOSTAT



HARDENED  
GLASS SURFACE



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED




OVERHEATING  
PROTECTION

# famn

Panelovn med Wi-Fi



NYHET!



En av våre mest populære panelovner er stilsikker og tidløs. Den rene designen og glatte overflaten gjør at Famn tilpasser seg ethvert rom, og enhver interiørstil.

- Enkel tilkobling til Wi-Fi router hjemme, på kontoret eller på hytta
- Kompatibel med Google Home, Amazon Alexa, Homey, Future Home, m.m.
- Endre temperatur med Adax Wi-Fi-appen eller lokalt på panelovnen
- Sprutsikker (IP 24) og godkjent for bruk i våtrom.
- Dobbelisolert (Cl.II)
- 5 års garanti



**Famn Panel: Høyde 330 mm, dybde 91 mm**

FAMN Høy	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
FH02 KWTW	250	Hvit	520	440040	7040664400405
FH04 KWTW	400	Hvit	565	440041	7040664400412
FH06 KWTW	600	Hvit	635	440042	7040664400429
FH08 KWTW	800	Hvit	750	440043	7040664400436
FH10 KWTW	1000	Hvit	809	440044	7040664400443
FH12 KWTW	1200	Hvit	984	440045	7040664400450
FH14 KWTW	1400	Hvit	1094	440046	7040664400467
FH20 KDTW	2000	Hvit	1403	440048	7040664400481

**Famn List: Høyde 210 mm, dybde 91 mm**

FAMN Lav	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
FL02 KWTW	250	Hvit	655	450040	7040664500402
FL04 KWTW	400	Hvit	783	450041	7040664500419
FL06 KWTW	600	Hvit	1005	450042	7040664500426
FL08 KWTW	800	Hvit	1186	450043	7040664500433
FL10 KWTW	1000	Hvit	1380	450044	7040664500440
FL12 KWTW	1200	Hvit	1548	450045	7040664500457
FL14 KWTW	1400	Hvit	1760	450046	7040664500464

\* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art nr 913875



Se monteringsvideoen vår for tips til hvordan du henger opp ovnene.



Connect.  
Adjust.  
Save.



WIFI  
THERMOSTAT



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

# CLEA WI-FI

Vår nye eksklusive  
panelovn med glassfront





Adax Clea med Wi-Fi leveres med herdet glassfront, og med en speilblank finish bidrar den til å gi interiøret ditt et stilrent og elegant uttrykk.

- Enkel tilkobling til Wi-Fi-router hjemme, på kontoret eller på hytta
- Kompatibel med Google Home, Amazon Alexa, Homey, Futur Home, m.m.
- Endre temperatur med Adax WiFi appen eller lokalt på panelovnen
- Clea er sprutsikker (IP24) og godkjent for bruk i våtrom.
- Dobbelisolert (Cl. II)
- Clea har en herdet glassfront
- 5 års garanti



#### Clea Wi-Fi Panel: Høyde 340 mm, dybde 87 mm

CLEA H KWT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Clea H 04 KWT	400	Hvit	606	810041	7040668100417
Clea H 06 KWT	600	Hvit	676	810042	7040668100424
Clea H 08 KWT	800	Hvit	760	810043	7040668100431
Clea H 10 KWT	1000	Hvit	850	810044	7040668100448
Clea H 12 KWT	1200	Hvit	1024	810045	7040668100455
Clea H 04 KWT	400	Sort	606	810241	7040668102411
Clea H 06 KWT	600	Sort	676	810242	7040668102428
Clea H 08 KWT	800	Sort	760	810243	7040668102435
Clea H 10 KWT	1000	Sort	850	810244	7040668102442
Clea H 12 KWT	1200	Sort	1024	810245	7040668102459

#### Clea Wi-Fi List: Høyde 222 mm, dybde 87 mm

CLEA L KWT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Clea L 06 KWT	600	Hvit	964	820042	7040668200421
Clea L 08 KWT	800	Hvit	1144	820043	7040668200438
Clea L 10 KWT	1000	Hvit	1368	820044	7040668200445
Clea L 06 KWT	600	Sort	964	820242	7040668202425
Clea L 08 KWT	800	Sort	1144	820243	7040668202432
Clea L 10 KWT	1000	Sort	1368	820244	7040668202449

\* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art.nr. 913875



Se monteringsvideoen vår for tips til hvordan du henger opp ovnene.



Connect.  
Adjust.  
Save.



WIFI  
THERMOSTAT



HARDENED  
GLASS SURFACE



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

# NEO WI-FI

Skandinavias mest solgte design panelovn

- Enkel tilkobling til Wi-Fi router hjemme, på kontoret eller på hytta
- Kompatibel med Google Home, Amazon Alexa, Homey, Future Home, m.m.
- Endre temperatur med Adax Wi-Fi appen eller lokalt på panelovnen
- Neo er sprutsikker (IP 24) og godkjent for bruk i våtrom.
- Den er dobbeltisolert og beskyttet mot overoppheting.
- 5 års garanti



Adax Neo med Wi-Fi er ikke bare en vanlig panelovn, men også en del av interiøret ditt. Skandinavias mest solgte panelovns serie leveres nå med et oppdatert og minimalistisk design.

**Neo Wi-Fi Panel: Høyde 330 mm, dybde 87 mm**

NEO H KWT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Neo H 02 KWT	250	Hvit	520	410040	7040664100404
Neo H 04 KWT	400	Hvit	565	410041	7040664100411
Neo H 06 KWT	600	Hvit	635	410042	7040664100428
Neo H 08 KWT	800	Hvit	750	410043	7040664100435
Neo H 10 KWT	1000	Hvit	809	410044	7040664100442
Neo H 12 KWT	1200	Hvit	984	410045	7040664100459
Neo H 14 KWT	1400	Hvit	1094	410046	7040664100466
Neo H 20 KWT	2000	Hvit	1403	410048	7040664100480
Neo H 02 KWT	250	Pearl Black	520	410240	7040664102408
Neo H 04 KWT	400	Pearl Black	565	410241	7040664102415
Neo H 06 KWT	600	Pearl Black	635	410242	7040664102422
Neo H 08 KWT	800	Pearl Black	750	410243	7040664102439
Neo H 10 KWT	1000	Pearl Black	809	410244	7040664102446
Neo H 12 KWT	1200	Pearl Black	984	410245	7040664102453
Neo H 14 KWT	1400	Pearl Black	1094	410246	7040664102460
Neo H 20 KWT	2000	Pearl Black	1403	410248	7040664102484
Neo H 02 KWT	250	Sparkling Grey	520	410340	7040664103405
Neo H 04 KWT	400	Sparkling Grey	565	410341	7040664103412
Neo H 06 KWT	600	Sparkling Grey	635	410342	7040664103429
Neo H 08 KWT	800	Sparkling Grey	750	410343	7040664103436
Neo H 10 KWT	1000	Sparkling Grey	809	410344	7040664103443
Neo H 12 KWT	1200	Sparkling Grey	984	410345	7040664103450
Neo H 14 KWT	1400	Sparkling Grey	1094	410346	7040664103467
Neo H 20 KWT	2000	Sparkling Grey	1403	410348	7040664103481

**Neo Wi-Fi List: Høyde 210 mm, dybde 87 mm**

NEO L KWT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
Neo L 02 KWT	250	Hvit	655	420040	7040664200401
Neo L 04 KWT	400	Hvit	783	420041	7040664200418
Neo L 06 KWT	600	Hvit	1005	420042	7040664200425
Neo L 08 KWT	800	Hvit	1186	420043	7040664200432
Neo L 10 KWT	1000	Hvit	1380	420044	7040664200449
Neo L 12 KWT	1200	Hvit	1548	420045	7040664200456
Neo L 14 KWT	1400	Hvit	1760	420046	7040664200463
Neo L 02 KWT	250	Pearl Black	655	420240	7040664202405
Neo L 04 KWT	400	Pearl Black	783	420241	7040664202412
Neo L 06 KWT	600	Pearl Black	1005	420242	7040664202429
Neo L 08 KWT	800	Pearl Black	1186	420243	7040664202436
Neo L 10 KWT	1000	Pearl Black	1380	420244	7040664202443
Neo L 12 KWT	1200	Pearl Black	1548	420245	7040664202450
Neo L 14 KWT	1400	Pearl Black	1760	420246	7040664202467
Neo L 02 KWT	250	Sparkling Grey	655	420340	7040664203402
Neo L 04 KWT	400	Sparkling Grey	783	420341	7040664203419
Neo L 06 KWT	600	Sparkling Grey	1005	420342	7040664203426
Neo L 08 KWT	800	Sparkling Grey	1186	420343	7040664203433
Neo L 10 KWT	1000	Sparkling Grey	1380	420344	7040664203440
Neo L 12 KWT	1200	Sparkling Grey	1548	420345	7040664203457
Neo L 14 KWT	1400	Sparkling Grey	1760	420346	7040664203464

\* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art.nr. 913875

Connect.  
Adjust.  
Save.



WIFI  
THERMOSTAT



5  
YEARS  
WARRANTY



SPLASHPROOF  
(IP 24C)



DOUBLE  
INSULATED



OVERHEATING  
PROTECTION

# NEO BASIC

Designovn med  
digital termostat



Neo Basic er Skandinavias mest solgte designnavn.

Neo Basic har et tidløst og karakteristisk design som passer godt inn i alle typer interiør. Neo Basic er enkel å montere og har en pålitelig termostاتفunksjon med digitalt display. Termostaten har også en innebygd dag- og nattsenkingsfunksjon som kan bidra til å redusere strømforbruket ditt.

- Enkel, justerbar termostat
- Digitalt termostatdisplay
- Ukesprogram
- Natt & dagsenkning
- Beskyttet mot overoppheting
- IP 20 (Cl.I)
- 5 års garanti



**Neo Basic med digital termostat. Høyde 370 mm, dybde 90 mm**

NP KDT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
NP 04 KDT	400	Hvit	474	650004	7040666500042
NP 06 KDT	600	Hvit	589	650006	7040666500066
NP 08 KDT	800	Hvit	704	650008	7040666500088
NP 10 KDT	1000	Hvit	762	650010	7040666500103
NP 12 KDT	1200	Hvit	934	650012	7040666500127
NP 14 KDT	1400	Hvit	1042	650014	7040666500141
NP 20 KDT	2000	Hvit	1394	650020	7040666500202


**Neo Basic med digital termostat. Høyde 200 mm, dybde 90 mm**

NL KDT	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
NL 06 KDT	600	Hvit	870	660006	7040666600063
NL 08 KDT	800	Hvit	1050	660008	7040666600087
NL 10 KDT	1000	Hvit	1280	660010	7040666600100
NL 12 KDT	1200	Hvit	1450	660012	7040666600100

\* Koblingsboks for fast installasjon kan leveres. Art nr 913070



Se monteringsvideoen vår for tips til hvordan du henger opp ovnene.



DIGITAL  
THERMOSTAT



WEEK  
PROGRAM



OPEN WINDOW  
DETECTION



5  
YEARS  
WARRANTY



OVERHEATING  
PROTECTION


# ECO BASIC

Stilren panelovn



# ECO BASIC

Panelovn med glassfront



## Eco Basic

En stilren og økonomisk panelovn til alle typer smårom.

Pålitelig termostatfunksjon og nøyaktig regulering gjør Eco Basic til et velegnet produkt for både hjem og hytte.

- Enkel justerbar termostat
- Beskyttet mot overoppheting
- IP 24 godkjent for våtrom
- Dobbeltisolert (Cl. II)
- 5 års garanti



### Eco Basic panelovn. Høyde 330 mm

Eco Basic	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
02 KET	250	Hvit	400	692000	7040666920000
04 KET	400	Hvit	472	692010	7040666920109
06 KET	600	Hvit	556	692020	7040666920208
08 KET	800	Hvit	674	692030	7040666920307
10 KET	1000	Hvit	714	692040	7040666920406
12 KET	1200	Hvit	894	692050	7040666920505
14 KET	1400	Hvit	1009	692060	7040666920604
20 KET	2000	Hvit	1374	692070	7040666920703



## Eco Basic med hvit glassfront.

En stilren og økonomisk panelovn til alle typer smårom.

Pålitelig termostatfunksjon og nøyaktig regulering gjør Eco Basic med glassfront til et velegnet produkt for både hjem og hytte.

- Enkel justerbar termostat
- Herdet glassfront
- Beskyttet mot overoppheting
- IP 24 godkjent for våtrom
- Dobbeltisolert (Cl. II)
- 5 års garanti



### Eco Basic panelovn med glassfront. Høyde 328 mm

Eco Basic	Watt	Farge	Lengde	Art.nr. 230V	EAN nr.
02 KET	250	Hvit	400	810020	7040668100202



Se monteringsvideoen vår for tips til hvordan du henger opp ovnene.



# Smart Plug

Smart Plug WT2 er den lille, smarte, og praktiske WiFi-styrte stikkontakten. Den lar deg fjernstyre alle hjemmets elektriske apparater via Adax WiFi-appen – enten i hjemmet ditt eller hytta. Den enkle oppkoblingen gjør at du raskt kan ta den i bruk. Smart Plug kan enten brukes for av/på styring eller som en termostat for smartere styring av gamle ovner.



## Appen gjør jobben!

Adax WiFi-appen lar deg holde kontroll og oversikt med alle elektriske apparater, enten det er en varmeovn, kaffemaskinen eller lamper. I appen kan du også lage tidsinnstillinger og timeplaner slik at de ulike apparatene tilpasser seg dine behov. Tidsinnstillingsfunksjonen kan også brukes til å forbedre sikkerhetsnivået ved å skru ulike lamper og lys av/på. Smart Plug WT2 gjør hverdagen enkel, praktisk og ikke minst trygg.

## Energimåling

Med Adax WiFi-appen kan du få full oversikt over energiforbruket til Smart Plug WT2.

## Innebygget termostat

Du behøver ikke kjøpe en ny ovn for å ha glede av Smart Plug WT2. Pluggen har en innebygget termostat som forvandler gamle ovner til nye, smarte ovner. Den innebygde termostaten føler av temperaturen i rommet og holder den jevn. Du kan også sette opp uke programmer og senke temperaturen i de periodene på dagen du ikke er hjemme.

230V, 16A (max 3680W)

## Fjernstyring gir økt kontroll

Med Smart Plug WT2 behøver du ikke engste deg for om du har glemt å slå av kaffetrakteren før du gikk hjemmefra, eller grue deg til å komme frem til en iskald hytte. Å ha tilgang til de elektriske enhetene dine til enhver tid og fra ethvert sted, gir god kontroll og er en ekstra trygghet.

## Smarte hjem

Smart Plug WT2 er blant annet kompatibel med Google Home, Amazon Alexa og Homey.

Art. nr. 900001

EAN nr. 7040669000013




Se vår video for å lære mer om Adax WiFi appen





# Tørkeprodukter

- Våre tørkeprodukter gir rask og effektiv tørking av alle typer fottøy, votter, luer etc
- Skotørkerne har timer som sikrer at apparatet slår seg av etter bruk
- Tørkehylle kan vippes opp til veggen når den ikke er i bruk



## Basic Tørkehylle

Praktisk og effektiv tørkehylle.

### Basic Tørkehylle

Produkt	Farge	Watt	Lengde	Art.nr.	EAN nr.
TKH 280	Hvit	80	870	230510	7040662305108
TKH 211	Hvit	110	1170	230515	7040662305153

## Basic Skotørker

Skotørker med  
180 min tidsur.  
290 W.

Art.nr. 238010

EAN nr. 7040662380105



## NYHET!

## Neo Skotørker

Stilren skotørker med  
digitalt display og  
180 min tidsur.  
220 W.

ST3D Hvit

Art.nr.: 238110

EAN nr. 7040662381102

ST3D Sort

Art.nr. 238120

EAN nr. 7040662381201



# VILJE Wi-Fi

Kompakt og kraftig gulvovn



Vilje VG 11 - er en oppgradert versjon av Adax VG5 - skandinavias mest solgte gulvovn. Ovnen har et tidløst og kompakt design og som enkelt flyttes dit du ønsker ekstra varme.

Digitalt display for enkel styring av temperatur og wattstyrke.

Leveres i hvit og matt sort.

Velg mellom digital termostat eller WiFi/Bluetooth.

- Digitalt display
- Vifte (Kun for DT)
- Veltesikring
- Beskyttelse mot overoppheting
- Varmeskjold på underside
- Tre-trinnsbryter – 800/1200/2000W (Kun for DT)
- WiFi (WT) kompatibel med Google Home, Amazon Alexa m.m.
- Leveres i hvit eller sort matt
- 5 års garanti

## NYHET!



### Vilje VG11 DT

Produkt	Farge	Watt	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VG11 20DTFW	Hvit	2000	512x340x150mm	505038	7040665050388
VG11 20DTFB	Sort	2000	512x340x150mm	505238	7040665052382

### Vilje VG11 WiFi

Produkt	Farge	Watt	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VG11 20WTW	Hvit	2000	512x340x150mm	500048	7040665000482
VG11 20WTB	Sort	2000	512x340x150mm	500248	7040665002486



WIFI  
THERMOSTAT



DIGITAL  
THERMOSTAT



TIP-OVER  
SWITCH




5  
YEARS  
WARRANTY



OVERHEATING  
PROTECTION

# ENA

Digital vifteovn med markedets mest stillegående vifte.



Ena digital vifteovn er perfekt når du trenger rask og effektiv oppvarming på et bestemt område.

Tidløs design med en av markedets mest stillegående vifter.

Leveres i hvit og matt sort.

- Stillegående vifte
- Digitalt display
- Velsesikring
- Beskyttelse mot overoppheting
- Tre-trinnsbryter – 800/1200/2000W
- 5 års garanti

**NYHET!**



## Ena VV11

Produkt	Farge	Watt	Dimensjoner (BxHxD)	Art.nr.	EAN nr.
VV11 20DTFW	Hvit	2000	330x245x135mm	555038	7040665550383
VV11 20DTFB	Sort	2000	330x245x135mm	555238	7040665552387

# Frittstående varmeovner

- Rask og effektiv oppvarming på et begrenset område
- Flytt varmen dit du trenger den aller mest
- Enkel betjening

## Basic Oljefylt Gulvovn

Oljefylt gulvovn for krevende vinterklima. Trinnløs termostat. Dobbel termosikring og veltesikring.

### Basic Oljeovn

Produkt	Farge	Watt	Art.nr.	EAN nr.
Basic Oljeovn 10	Hvit	1000	504410	7040665044103
Basic Oljeovn 15	Hvit	1500	504415	7040665044158
Basic Oljeovn 20	Hvit	2000	504420	7040665044202



## VG5 Basic Gulvovn

Elegant og kompakt design. Sikret mot overoppheting. Noen av modellene fåes også med vifte.

### VG5 Basic Gulvovn

Produkt	Farge	Watt	Lengde	Art.nr.	EAN nr.
VG515 T	Hvit	1500	510	505150	7040665051507
VG520 T	Hvit	2000	510	505250	7040665052504
VG520 T m/vifte	Hvit	2000	510	505200	7040665052009

## VV9 Basic Vifteovn

Rask og effektiv oppvarming der du trenger det. Sikret mot overoppheting. 3 trinns effektregulering. 800/1200/2000 W. Stillegående vifte.

Art.nr. 555010  
EAN nr. 7040665550109



# GVR/VR Reflektorovn

Våre reflektorovner med strålevarme gir deg en rask og behagelig oppvarming.

Sprutsikker og godkjent for våtrom (IP44). Høyde 100 mm, dybde 132 mm.



Produkt	Watt	Lengde	Art. nr.	EAN nr.	Funksjon
GVR 505 B	500 W	440	591210	7040665912105	Fast installasjon, med trinnbryter
GVR 507 B	750 W	605	592210	7040665922104	Fast installasjon, med trinnbryter
GVR 510 B	1000 W	740	593210	7040665932103	Fast installasjon, med trinnbryter
GVR 505	500 W	440	591010	7040665910101	Fast installasjon, for ekstern trinnbryter
GVR 507	750 W	605	592010	7040665920100	Fast installasjon, for ekstern trinnbryter
GVR 510	1000 W	740	593010	7040665930109	Fast installasjon, for ekstern trinnbryter
VR505 KB	500 W	440	591510	7040665915106	Ledning og plugg, med trinnbryter
VR507 KB	750 W	605	592510	7040665925105	Ledning og plugg, med trinnbryter
VR510 KB	1000 W	740	593510	7040665935104	Ledning og plugg, med trinnbryter

## Tilbehør panelovner

### WT2 – WiFi og Bluetooth termostat

Passer til Neo, Clea, Famn og Iver

Art nr hvit: 910001

EAN nr. 7040669100010

Art nr sort: 910002

EAN nr. 7040669100027

### DT – Digital termostat med senkeprogram

Passer til Neo, Clea, Famn og Iver

Art nr hvit: 910011

EAN nr. 7040669100119

Art nr sort: 910016

EAN nr. 7040669100164

### SLX – Slaveterminostat

Passer til Neo, Clea, Famn og Iver

Art nr hvit: 910017

EAN nr. 7040669100171

Art nr sort: 910018

EAN nr. 7040669100188



### Gulvstativ høy hvit

Passer til Neo H, Clea H, Famn H, Iver H,

Neo Basic NP og Eco Basic

Art nr: 914020

EAN nr. 7040669140207

### Gulvstativ høy sort

Passer til Neo H, Clea H, Famn H,

Iver H, Neo Basic NP og Eco Basic

Art nr sort: 914220

EAN nr. 7040669142201

### Gulvstativ lav hvit

Passer til Neo L, Clea L, Famn L,

Iver L og Neo Basic NL

Art nr hvit: 914021

EAN nr. 7040669140214

### Gulvstativ lav sort

Passer til Neo L, Clea L, Famn L,

Iver L og Neo Basic NL

Art nr sort: 914221

EAN nr. 7040669142218



### Ekstra kabel hvit

Passer til Neo, Clea, Famn og Iver

Art nr 1,3m: 913960

EAN nr. 7040669139607

Art nr 1,9m: 913961

EAN nr. 7040669139614

### Ekstra kabel sort

Passer til Neo, Clea, Famn og Iver

Art nr 1,3m: 913962

EAN nr. 7040669139621

Art nr 1,9m: 913963

EAN nr. 7040669139638



### Koblingsboks for fast installasjon Cl. I

Passer til Neo Basic

Art nr: 913070

EAN nr. 7040669138709

### Koblingsboks for fast installasjon Cl. II

Passer til Neo, Clea, Famn, Iver

og Eco Basic

Art nr: 913875

EAN nr. 7040669138754



# Varmeguide

Når du skal gå til anskaffelse av nye varmeovner, er det noen viktige faktorer som er viktig å ta med i beregningen før du bestemmer deg.



Finn ovnen som passer for deg med vår produktkalkulator. Den hjelper deg å beregne hvor mye watt og hvor mange ovner du trenger.

Watt	Areal m <sup>2</sup>
250	2-6 m <sup>2</sup>
400	4-8 m <sup>2</sup>
600	7-11 m <sup>2</sup>
800	9-13 m <sup>2</sup>
1000	12-16 m <sup>2</sup>
1200	15-19 m <sup>2</sup>
1400	18-22 m <sup>2</sup>
2000	27-31 m <sup>2</sup>

## Størrelse på rommet

Du bør ha oversikt over størrelsen på rommet, altså antall kvadratmeter og takhøyde, før du bestemmer deg for hvilken modell du skal ha. Dersom rommet er veldig stort kan det være lurt å ha flere ovner, slik at varmen blir fordelt utover via flere varmekilder.

I mildt klima skal man beregne ca. 60-70 watt per KVM, mens det kan være en fordel med opp mot 70-85 watt per KVM i kaldere klima.

## Godt isolert?

Alder på boligen og hvor godt isolert den er, vil også ha innvirkning på oppvarmingen. I nye hus og blokkleiligheter med varmetilsig, vil det kunne holde med noe mindre watt per kvadratmeter, mens eldre og dårligere isolerte boliger, vil kreve desto mer watt per kvadratmeter.




## Unngå kaldras

Selv om moderne vinduer er tette, isolerer de som regel ikke like godt som vegger. Luften innenfor vinduene

vil kjøles ned og trekke ned mot gulvet. Dette kalles kaldras, og kan unngås ved å installere en panel- eller listovn under hvert vindu.

## Velg heller for mye watt

Når du har funnet ut hvor mye watt du trenger, ikke kjøp en ovn som akkurat dekker behovet ditt. Kjøp heller en ovn hvor du har litt å gå på, slik at ovnen ikke trenger å stå på full styrke. Overflatetemperaturen på ovnen vil også virke mer behagelig, noe som er bedre for små barnefingre.



Tegningene viser hvordan du løsner, fjerner og monterer termostaten.

Connect. Adjust. Save.



Neo Wi-Fi Hvit



Neo Wi-Fi Sparkling Grey



Neo Wi-Fi Pearl Black

**ADAX**

ADAX AS  
Myhresgt. 1. PO. Box 38  
N-3061 Svelvik  
Norway  
E-mail: [info@adax.no](mailto:info@adax.no)

[www.adax.no](http://www.adax.no)



Følg Adax på Facebook eller Instagram  
[@adaxheating](https://www.instagram.com/adaxheating)